

Fecha de implementación y rondas adicionales
2010

Cobertura del paquete

Las advertencias sobre la salud deben cubrir el 33% del frente y el 33% del dorso del paquete. En general, el 33% del espacio del paquete está destinado a las advertencias sobre la salud.

Cronograma de rotación e historia

Se utilizan seis advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos.

Restricciones sobre la información engañosa

Sin especificar.

ADVERTENCIAS

2010



АНХААРУУЛГА
ТАМХИ ҮР УДМЫГ ХӨНӨӨНӨ.
Цусан хангамж буурч хүчилтөрөгч, тэжээл дутагдсанаас ургийн өсөлтөд сөрөг нөлөө үзүүлдэг.



АНХААРУУЛГА
ТАМХИ УРУУЛ, АМНЫ ХӨНДИЙН ХАВДАР, БУЙЛНЫ ӨВЧИН, ШҮДГҮЙДЭХ ШАЛТГААН БОЛНО.
Буйл үрэвсэж шүд сулран шүдгүйднэ.



АНХААРУУЛГА
ТАМХИ ЗҮРХНИЙ ШИГДЭЭС ҮҮСГЭНЭ.
Цусны хүчилтөрөгчийн хангамж багассанаас эрхтнүүдэд тэжээл дутагдаж зүрх, тархины шигдээс үүсгэдэг.

Тамхичны зүрх Эрүүл зүрх



АНХААРУУЛГА
ТАМХИ ЧИХРИЙН ШИЖИНГ ХҮНДРҮҮЛНЭ.
Захын болон төвийн судасны бөглөрлийг үүсгэж, хөл тайрах, хараагүй болох эрсдэлийг нэмэгдүүлнэ.



АНХААРУУЛГА
УУШГИНЫ ХАВДРЫН 90% НЬ ТАМХИНААС ҮҮДЭЛТЭЙ.
Уушгины хавдартай 10 хүн тутмын 9 нь тамхичин байдаг.

Тамхичны уушги Эрүүл уушги



АНХААРУУЛГА
ТАМХИ БЭЛГИЙН СУЛРАЛ ҮҮСГЭНЭ.
Бэлэг эрхтний цусан хангамжийг бууруулдаг.